



ประกาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตร
ที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- ๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
- ๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล
- ๑.๕ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด ตามจำนวนเงิน ซึ่งกำหนดตามบัญชีแนบท้าย ๑ จำนวน ๒๓๖.๕๐ บาท (สองร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาท) โดยจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้มีสิทธิ์วางหลักประกัน จะต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด

(๒) วางหลักประกันเป็นเงินสดเท่านั้น ตามจำนวนเงิน ซึ่งกำหนดตามบัญชีแนบท้าย ๑

(๓) ต้องวางหลักประกันในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.

ทั้งนี้หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ยอมวางหลักประกันให้ครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนกำหนดไว้ตามบัญชีแนบท้าย ๑ แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์ ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการประมูลขยายทอดตลาดในครั้งนี้ได้

(๔) ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อขอรับหลักประกันคืนได้ โดยจะต้องนำหลักฐานการวางเงินประกันมาแสดงภายหลังที่เสร็จสิ้นกระบวนการขยายทอดตลาดแล้วทันที

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขยายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาผลการขยายทอดตลาดในครั้งนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๒.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขยายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ อาจระงับการขยายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้

/ ๒.๓ ผู้ชนะการ ...

๒.๓ ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด จะต้องชำระราคาที่ประมูลได้ โดยให้ชำระด้วยเงินสด เท่านั้น ซึ่งจะต้องชำระเงินภายหลังจากที่จบการประมูลขายทอดตลาดนั้นทันที สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ จะ ออกใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน แล้วนำใบเสร็จมาแจ้งต่อคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๒.๔ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกเรื่องใดๆ จากสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ได้

๒.๕ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุนอกจากสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์และจุดติดตั้งสถานีโทรมาตร ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ และขอให้บันทึกภาพถ่ายก่อนและหลังการขนย้ายพัสดุจัดส่งให้คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๒.๖ กรณีถ้าผู้ชนะการเสนอราคาไม่ชำระค่าพัสดุที่ประมูลไว้ หน่วยงานจะนำพัสดุนั้นออกจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลมใหม่อีกครั้ง หากการจำหน่ายครั้งนี้ได้เงินน้อยกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุด (รายเดิม) จะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐด้วย

๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ในข้อ ๓.๒

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลขพร้อมกับวางหลักประกัน ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ และนำต้นฉบับมาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียน สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๕ ๗๐๒๖ หรือ ๐๙๒ ๒๔๖ ๐๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสรารุช สมทรัพย์)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

เอกสารการขายทอดตลาด เลขที่ ๑/๒๕๖๙
ตามประกาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙.....

ด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด

- ๑.๑ รายการพัสดุและพิกัดตำแหน่งพัสดุที่จะขายทอดตลาด
- ๑.๒ แบบยื่นยื่นการเสนอราคา
- ๑.๓ แบบรายการราคาขั้นต่ำพัสดุที่จะขายทอดตลาดและอัตราราคาที่เสนอเพิ่มขึ้น

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๒.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
- ๒.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล
- ๒.๕ โดยจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด ตามจำนวนเงิน ซึ่งกำหนดตามบัญชีแนบท้าย ๑ จำนวน ๒๓๖.๕๐ บาท (สองร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบบาท) โดยจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้มีสิทธิวางหลักประกัน จะต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
- (๒) วางหลักประกันเป็นเงินสดเท่านั้น ตามจำนวนเงิน ซึ่งกำหนดตามบัญชีแนบท้าย ๑
- (๓) ต้องวางหลักประกันในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น

ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ยอมวางหลักประกันให้ครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามบัญชีแนบท้าย ๑ แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์ ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้

(๔) ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อขอรับหลักประกันคืนได้ โดยจะต้องนำหลักฐานการวางเงินประกันมาแสดงภายหลังที่เสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้วทันที

๓. หลักฐานการเข้าร่วมการเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาต้องนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา

- ๓.๑ กรณีเป็นนิติบุคคล
 - ๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 - ๓) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน
- ๓.๒ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
 - ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และต้นฉบับ

/ ๒) สำเนา ...

๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๔.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดในวันที่.....๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙.....เวลา ๑๐.๐๐ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์

สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวันเวลา สถานที่ในข้อ ๔.๒

๔.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลขพร้อมกับวางหลักประกัน ในวันที่.....๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙.....เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนข้างต้นแล้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

๔.๓ ในการเข้าเสนอราคารายการพัสดุที่จะทำการขายทอดตลาดนั้น ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องใช้วิธียกแผ่นป้ายหมายเลขเสนอราคา โดยจะต้องเสนอราคาครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นตามที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ และการเสนอราคาในแต่ละครั้งต่อไปจะถือว่าเป็นการเสนอราคาเพิ่มขึ้นตามราคาที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์กำหนด แต่ทั้งนี้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นเองได้ โดยราคาที่เสนอเพิ่มขึ้นนั้นต้องเป็นไปตามอัตราที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายขายทอดตลาดข้อ ๑.๓

๔.๔ เมื่อสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์พิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการเสนอรายใดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ห้ามไม่ให้ผู้ชนะการเสนอราคาถอนการเสนอราคา โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อยืนยันการเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด ข้อ ๑.๒ ของสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์

๔.๕ ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด จะต้องชำระราคาที่ประมูลได้ โดยให้ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น ซึ่งจะต้องชำระเงินภายหลังจากที่จบการประมูลขายทอดตลาดนั้นทันที สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ จะออกใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน แล้วนำใบเสร็จมาแจ้งต่อคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

หากผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ไม่ชำระราคาที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบหลักประกันการประมูลที่ผู้ชนะการประมูลวางไว้โดยทันที แล้วจะนำพัสดุนั้นออกขายโดยวิธีอื่นตามระเบียบของทางราชการต่อไป และถ้าปรากฏว่าราคาขายใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิ ซึ่งเมื่อบวกกับเงินที่รับไว้ไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดเดิม ผู้สุจริตราคาสูงสุดคนเดิม จะต้องรับผิดชอบในส่วนราคาที่เขาอยู่พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) อีกด้วย

๔.๖ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใด ๆ จากสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ได้

๔.๗ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุออกไปจากสถานี อุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์และจุดติดตั้งสถานีโทรมาตร ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วน หรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด สถานี อุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ และขอให้บันทึกภาพถ่ายก่อนและหลังการขนย้ายพัสดุ จัดส่งให้คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้าย แทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ ขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อสถานีอุตุนิยมวิทยา บุรีรัมย์ ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๕.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน กรณีดังต่อไปนี้

๑) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอการารายนั้น ในบัญชีรายชื่อเข้ารับฟังการชี้แจง รายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขาย ตามข้อ ๔.๑

๒) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอการารายนั้น ในบัญชีรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและวางหลักประกัน ตามข้อ ๔.๒

๕.๓ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ หากเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าอาจมีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา รายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือจะยกเลิกการดำเนินการขาย ทอดตลาดเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ถือเป็นการสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๕.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ในภายหลังว่าผู้ชนะการเสนอ ราคา กระทำการอันเป็นการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ชนะการเสนอ ราคาดังกล่าวและอาจพิจารณาลงโทษผู้เสนอการารายนั้นมิให้เข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดในครั้ง ต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ที่จะฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้ เสนอการารายนั้น

๖. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ทำการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุออกไปตามระยะเวลาที่กำหนด ในข้อ ๔.๗ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ ประมูลได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการขายทอดตลาด และ/หรือ การยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

/ ในกรณีที่ ...

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการ รื้อถอนพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินของสถานึ อุดุณิยมหาวิทยาลัย อันเกิดจากการรื้อถอนในครั้งนั้น ซึ่งหากมีความชำรุดบกพร่องเช่นว่านั้น ผู้ชนะการเสนอ ราคายินยอมที่จะชำระค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ดีขึ้นในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ นับถึัดจาก วันที่ได้รับแจ้งจากสถานึอุดุณิยมหาวิทยาลัย

๘. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างระยะเวลาการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต้องพึงปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

สถานึอุดุณิยมหาวิทยาลัย

๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

1. รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะขายทอดตลาด

| ลำดับที่ | รายการสินทรัพย์ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้งานประจำที่ |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--|
| 1 | เทศบาล ต.หนองตะครอง | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.หนองตะครอง อำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862/1 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.หนองตะครอง อำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862/2 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.หนองตะครอง อำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862/3 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.หนองตะครอง อำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862/4 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.หนองตะครอง อำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862/5 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.หนองตะครอง อำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ |
| 2 | อบต.โคกกลาง | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ |
| 3 | เทศบาล ต.สะแก | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.สะแก อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864/1 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.สะแก อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864/2 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.สะแก อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864/3 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.สะแก อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864/4 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.สะแก อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864/5 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.สะแก อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ |

รายการพัสดุและพิกัดตำแหน่งพัสดุที่จะขายทอดตลาด

1. รายการพัสดุนำร่อง เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะขายทอดตลาด

| ลำดับที่ | รายการสินทรัพย์ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้งานประจำที่ |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--|
| 4 | อบต.ละเวีย | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866 | 16 มี.ค.52 | อบต.ละเวีย อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.ละเวีย อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.ละเวีย อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.ละเวีย อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.ละเวีย อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.ละเวีย อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ |
| 5 | อบต.พรสำราญ | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867 | 16 มี.ค.52 | อบต.พรสำราญ อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.พรสำราญ อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.พรสำราญ อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.พรสำราญ อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.พรสำราญ อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.พรสำราญ อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 6 | อบต.เขี้ยปราสาท | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868 | 16 มี.ค.52 | อบต.เขี้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.เขี้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.เขี้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.เขี้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.เขี้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.เขี้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ |

รายการพัสดุและพิกัดตำแหน่งพัสดุที่จะขายทอดตลาด

1. รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะขายทอดตลาด

| ลำดับที่ | รายการสินทรัพย์ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้งานประจำที่ |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---|
| 7 | เทศบาล ต.บึงเจริญ | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869/1 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869/2 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869/3 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869/4 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869/5 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ |
| 8 | อบต.ไทยเจริญ | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870 | 16 มี.ค.52 | อบต.ไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.ไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.ไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.ไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.ไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.ไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ |
| 9 | อบต.ศรีสว่าง | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871 | 16 มี.ค.52 | อบต.ศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.ศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.ศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.ศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.ศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.ศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ |

รายการพัสดุและพิกัดตำแหน่งพัสดุที่จะขายทอดตลาด

1. รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะขายทอดตลาด

| ลำดับที่ | รายการสินทรัพย์ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้งานประจำที่ |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---|
| 10 | อบต.เสนาเดี่ยว | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872 | 16 มี.ค.52 | อบต.เสนาเดี่ยว อำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.เสนาเดี่ยว อำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.เสนาเดี่ยว อำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.เสนาเดี่ยว อำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.เสนาเดี่ยว อำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.เสนาเดี่ยว อำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ |
| 11 | อบต.ป่าซัน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873 | 16 มี.ค.52 | อบต.ป่าซัน อำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.ป่าซัน อำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.ป่าซัน อำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.ป่าซัน อำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.ป่าซัน อำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.ป่าซัน อำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ |
| 12 | เทศบาล ต.บ้านด่าน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874/1 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874/2 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874/3 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874/4 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874/5 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.บ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ |

รายการพัสดุและพิกัดตำแหน่งพัสดุที่จะขายทอดตลาด

1. รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะขายทอดตลาด

| ลำดับที่ | รายการสินทรัพย์ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้งานประจำที่ |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---|
| 13 | อบต.สระบัว | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875 | 16 มี.ค.52 | อบต.สระบัว อำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.สระบัว อำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.สระบัว อำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.สระบัว อำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.สระบัว อำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.สระบัว อำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ |
| 14 | เทศบาล ต.ยายแยมพัฒนา | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.ยายแยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876/1 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.ยายแยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876/2 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.ยายแยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876/3 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.ยายแยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876/4 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.ยายแยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876/5 | 16 มี.ค.52 | เทศบาล ต.ยายแยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ |
| 15 | อบต.ลำนางรอง | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878 | 16 มี.ค.52 | อบต.ลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.ลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.ลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.ลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.ลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.ลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ |

รายการพัสดุและพิกัดตำแหน่งพัสดุที่จะขายทอดตลาด

1. รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะขายทอดตลาด

| ลำดับที่ | รายการสินทรัพย์ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้งานประจำที่ |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--|
| 16 | อบต.ดงอีจาน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879 | 16 มี.ค.52 | อบต.ดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.ดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.ดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.ดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.ดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.ดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ |
| 17 | อบต.หนองเยือง | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880 | 16 มี.ค.52 | อบต.หนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.หนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.หนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.หนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.หนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.หนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ |
| 18 | อบต.บ้านจาน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ |

รายการพัสดุและพิกัดตำแหน่งพัสดุที่จะขายทอดตลาด

1. รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะขายทอดตลาด

| ลำดับที่ | รายการสินทรัพย์ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้งานประจำที่ |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 19 | อบต.สะแกชำ | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861 | 16 มี.ค.52 | อบต.สะแกชำ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.สะแกชำ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.สะแกชำ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.สะแกชำ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.สะแกชำ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.สะแกชำ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 20 | อบต.บ้านปรือ | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านปรือ อำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านปรือ อำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านปรือ อำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านปรือ อำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านปรือ อำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.บ้านปรือ อำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ |
| 21 | อบต.โคกสนวน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกสนวน อำเภอชำนิ จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกสนวน อำเภอชำนิ จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกสนวน อำเภอชำนิ จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกสนวน อำเภอชำนิ จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกสนวน อำเภอชำนิ จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.โคกสนวน อำเภอชำนิ จ.บุรีรัมย์ |

รายการพัสดุและพิกัดตำแหน่งพัสดุที่จะขายทอดตลาด

1. รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะขายทอดตลาด

| ลำดับที่ | รายการสินทรัพย์ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้งานประจำที่ |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 22 | อบต.สนวน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881 | 16 มี.ค.52 | อบต.สนวน อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881/1 | 16 มี.ค.52 | อบต.สนวน อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881/2 | 16 มี.ค.52 | อบต.สนวน อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881/3 | 16 มี.ค.52 | อบต.สนวน อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881/4 | 16 มี.ค.52 | อบต.สนวน อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881/5 | 16 มี.ค.52 | อบต.สนวน อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ |

2. พิกัดตำแหน่งพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะขายทอดตลาด

| ลำดับที่ | ชื่อสถานี | อำเภอ | จังหวัด | โครงการ | พิกัดตำแหน่งสถานี | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---|
| 1 | เทศบาล ต.หนองตะครอง | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | 820 | 14°23'38.8"N 102°47'05.5"E | |
| 2 | อบต.โคกกกลาง | ลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 820 | 14°57'42.7"N 102°50'26.1"E | |
| 3 | เทศบาล ต.สะแก | สตึก | บุรีรัมย์ | 820 | 15°18'04.5"N 103°21'04.7"E | |
| 4 | อบต.ละเวีย | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 820 | 14°34'23.3"N 103°11'21.2"E | |
| 5 | อบต.พรสำราญ | คูเมือง | บุรีรัมย์ | 820 | 15°10'54.5"N 103°01'53.2"E | |
| 6 | อบต.เขียปราสาท | หนองกี่ | บุรีรัมย์ | 820 | 14°42'46.9"N 102°33'39.4"E | |
| 7 | เทศบาล ต.บึงเจริญ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 820 | 14°22'49.1"N 103°03'16.8"E | |
| 8 | อบต.ไทยเจริญ | ปะคำ | บุรีรัมย์ | 820 | 14°27'26.8"N 102°40'49.7"E | |
| 9 | อบต.ศรีสว่าง | นาโพธิ์ | บุรีรัมย์ | 820 | 15°39'45.8"N 102°56'56.6"E | |
| 10 | อบต.เสาเดียว | หนองหงส์ | บุรีรัมย์ | 820 | 14°37'57.2"N 102°43'03.9"E | รื้อถอนแล้ว เก็บไว้ที่ สถานีอุดุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ อ.นางรอง |
| 11 | อบต.ป่าขัน | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 820 | 14°43'15.3"N 103°13'50.0"E | |
| 12 | เทศบาล ต.บ้านด่าน | บ้านด่าน | บุรีรัมย์ | 820 | 15°06'35.9"N 103°10'35.6"E | |
| 13 | อบต.สระบัว | แคนดง | บุรีรัมย์ | 820 | 15°20'05.8"N 103°05'12.9"E | |
| 14 | เทศบาล ต.ยายแยมวัฒนา | เฉลิมพระเกียรติ | บุรีรัมย์ | 820 | 14°29'40.0"N 102°56'03.7"E | |
| 15 | อบต.ลำนางรอง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 820 | 14°11'21.4"N 102°41'05.0"E | |
| 16 | อบต.ดงอีจาน | โนนสุวรรณ | บุรีรัมย์ | 820 | 14°37'57.2"N 102°43'03.9"E | รื้อถอนแล้ว เก็บไว้ที่ สถานีอุดุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ อ.นางรอง |
| 17 | อบต.หนองเยือง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | บุรีรัมย์ | 820 | 15°33'25.1"N 102°47'45.2"E | |
| 18 | อบต.บ้านจาน | พุทไธสง | บุรีรัมย์ | 820 | 15°31'26.9"N 102°59'01.0"E | |
| 19 | อบต.สะแกชำ | เมือง | บุรีรัมย์ | 820 | 14°53'24.4"N 103°04'42.2"E | |
| 20 | อบต.บ้านปรือ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 820 | 14°50'27.6"N 103°17'30.6"E | |
| 21 | อบต.โคกสนวน | ชำนิ | บุรีรัมย์ | 820 | 14°45'12.0"N 102°52'36.1"E | |
| 22 | อบต.สนวน | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 820 | 14°56'34.8"N 103°11'11.1"E | |

ใบเสนอราคา

วันที่

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

โทรศัพท์.....

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/เลขประจำตัวประชาชน(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา).....

ขอเสนอราคาตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการ | ราคาที่เสนอ |
|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของ โครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 132 รายการ | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.....) | | |


ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....



1. สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)บาท



| ราคาที่เสนอ | |
|------------------|----------|
| 2. Rain gauge |บาท |
| 3. UC-7112 |บาท |
| 4. ioLogik R2110 |บาท |
| 5. Power Supply |บาท |
| 6. GPRS Modem |บาท |

เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด ข้อ ๑.๒
แบบยื่นยันการเสนอราคา

วันที่

ตามที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ได้มีประกาศขายทอดตลาด ลงวันที่
ข้าพเจ้า.....ที่อยู่.....
.....โทรศัพท์.....

ต่อไปในแบบยื่นยันการการเสนอราคานี้เรียกว่า “ผู้ชนะการเสนอราคา” ขอเสนอราคาซื้อพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการพัสดุที่ยื่นยันการเสนอราคา

| ลำดับ | รายการ | ราคาที่เสนอ |
|-------|--|-------------|
| ๑ | พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของ โครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๓๒ รายการ (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.....) | |

โดยราคาที่ยื่นยัน เป็นราคาที่รวมค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไว้แล้ว

๒. ในกรณีที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์บอกรับราคาที่ยื่นยัน ผู้ชนะการเสนอราคาตกลงชำระค่าพัสดุของ
ราคาที่ยื่นยันเต็มจำนวน ๓.เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ชำระค่าพัสดุแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาตกลงที่จะ
ดำเนินการขนย้ายพัสดุที่รับซื้อ ออกไปจากสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่สถานี
อุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์บอกรับราคา

๒. หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่ขนย้ายพัสดุนั้นออกไปจากสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ภายในกำหนด
ระยะเวลาตาม ข้อ ๓ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ มีสิทธิจะดำเนินการขายให้ผู้ชนะการเสนอราคารายอื่น ทั้งนี้ ใน
การดำเนินการขายให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคารายใหม่ หากเกิดผลต่างจากราคาที่เสนอไว้ตามข้อ ๑ ผู้ชนะการเสนอ
ราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่างจากราคาที่เสนอดังกล่าว

๓. กรณีถ้าผู้ชนะการเสนอราคาไม่ชำระค่าพัสดุที่ประมูลไว้ หน่วยงานจะนำพัสดุนั้นออกจำหน่ายโดยวิธี
ขายทอดตลาด หรือวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลมใหม่อีกครั้ง หากการจำหน่ายครั้งหลังนี้ได้เงิน
น้อยกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุด (รายเดิม) จะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก่
หน่วยงานของรัฐด้วย

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)

รายละเอียดการประเมินราคาขั้นต่ำโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๓๒ รายการ

| ลำดับ | รายการ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคาประเมินขั้นต่ำ |
|-------|---|---------------|-------------------------|-------|--------------------|
| | พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๓๒ รายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ | | | | 4,730 |
| 1 | เทศบาล ต.หนองตะครอง | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/862/5 | 1 | 2 |
| 2 | อบต.โคกกลาง | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863/1 | 1 | 10 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863/4 | 1 | 1 |

.....ประธานกรรมการ
(นายพัฒนา มณฑล)

.....กรรมการ
(นายรัชชานนท์ โคตรศิริสกุล)

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายภาณุมาศ อ่างธนรัชต์กุล)

| ลำดับ | รายการ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคาประเมินขั้นต่ำ |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------|
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/863/5 | 1 | 2 |
| 3 | เทศบาล ต.สะแก | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/864/5 | 1 | 2 |
| 4 | อบต.ละเวีย | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/866/5 | 1 | 2 |
| 5 | อบต.พรสำราญ | | | | |

.....ประธานกรรมการ
(นายพัฒนา มณฑล)

.....กรรมการ
(นายรัชชานนท์ โคตรศิริสกุล)

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายภาณุมาศ อารงธนรัชต์กุล)

| ลำดับ | รายการ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคาประเมินขั้นต่ำ |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------|
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/867/5 | 1 | 2 |
| 6 | อบต.เขี้ยปราสาท | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/868/5 | 1 | 2 |
| 7 | เทศบาล ต.บึงเจริญ | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869/1 | 1 | 10 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869/2 | 1 | 1 |

.....
 (นายพัฒนา มณฑล) ประธานกรรมการ

.....
 (นายรัชชานนท์ โคตรศิริสกุล) กรรมการ

.....
 (นายภาณุมาศ ชำรงธนรัชตกุล) กรรมการ/เลขานุการ

| ลำดับ | รายการ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคาประเมินขั้นต่ำ |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------|
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/869/5 | 1 | 2 |
| 8 | อบต.ไทยเจริญ | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/870/5 | 1 | 2 |
| 9 | อบต.ศรีสว่าง | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871/1 | 1 | 10 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871/4 | 1 | 1 |

.....ประธานกรรมการ
(นายพัฒนา มณฑล)

.....กรรมการ
(นายรัชชานนท์ โคตรศิริสกุล)

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายภานุมาส อ่างธนรัชตกุล)

| ลำดับ | รายการ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคาประเมินขั้นต่ำ |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------|
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/871/5 | 1 | 2 |
| 10 | อบต.เสาเดียว | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/872/5 | 1 | 2 |
| 11 | อบต.ป่าขัน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/873/5 | 1 | 2 |
| 12 | เทศบาล ต.บ้านด่าน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874 | 1 | 200 |

.....ประธานกรรมการ
(นายพัฒนา มณฑล)

.....กรรมการ
(นายรัชชานนท์ โคตรศิริสกุล)

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายภาณุมาส อ่างธนรัชตกุล)

| ลำดับ | รายการ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคาประเมินขั้นต่ำ |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------|
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874/1 | 1 | 10 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/874/5 | 1 | 2 |
| 13 | อบต.สระบัว | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/875/5 | 1 | 2 |
| 14 | เทศบาล ต.ยายแยมพัฒนา | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876/2 | 1 | 1 |

.....
 (นายพัฒนา มณฑล)

.....
 (นายรัชชานนท์ โคตรศิริสกุล)

.....
 (นายภาณุมาศ ชำรงธนรัชสกุล)

| ลำดับ | รายการ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคาประเมินขั้นต่ำ |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------|
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/876/5 | 1 | 2 |
| 15 | อบต.ลำนางรอง | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/878/5 | 1 | 2 |
| 16 | อบต.ตงอีจาน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/879/5 | 1 | 2 |

.....
 (นายพัฒนา มณฑล) ประธานกรรมการ

.....
 (นายรัชชานนท์ โคตรศิริสกุล) กรรมการ

.....
 (นายภาณุมาส อารงธนรัชกุล) กรรมการ/เลขานุการ

| ลำดับ | รายการ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคาประเมินขั้นต่ำ |
|-------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------|
| 17 | อบต.หนองเยือง | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/880/5 | 1 | 2 |
| 18 | อบต.บ้านจาน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/882/5 | 1 | 2 |
| 19 | อบต.สะแกชำ | | | | |

.....
 (นายพัฒนา มณฑล)

.....
 (นายรัชชานนท์ โคตรศิริสกุล)

.....
 (นายภาณุมาศ อารังธนรัชต์กุล)


| ลำดับ | รายการ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคาประเมินขั้นต่ำ |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------|
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/861/5 | 1 | 2 |
| 20 | อบต.บ้านปรือ | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/865/5 | 1 | 2 |
| 21 | อบต.โคกสนวน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877/1 | 1 | 10 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877/2 | 1 | 1 |

.....ประธานกรรมการ
(นายพัฒนา มณฑล)


.....กรรมการ
(นายรัชชานนท์ โคตรศิริสกุล)

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายภาณุมาศ อารงธนรัชตกุล)

| ลำดับ | รายการ | รหัสสินทรัพย์ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคาประเมินขั้นต่ำ |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------|
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/877/5 | 1 | 2 |
| 22 | อบต.สนวน | | | | |
| | สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์) | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881 | 1 | 200 |
| | Raingauge | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881/1 | 1 | 1 |
| | UC-7112 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881/2 | 1 | 1 |
| | ioLogik R2110 | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881/3 | 1 | 1 |
| | Power Supply | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881/4 | 1 | 1 |
| | GPRS Modem | 100000003183 | อต.6660-016-006-2/881/5 | 1 | 2 |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 4,730 บาท |


.....ประธานกรรมการ
(นายพัฒนา มณฑล)


.....กรรมการ
(นายรัชชานนท์ โคตรศิริสกุล)


.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายภาณุมาศ อ่างธนรัชตกุล)

แบบรายการราคาขั้นต่ำพัสดุที่จะขายทอดตลาดและอัตราราคาที่เสนอเพิ่มขึ้น
ตามประกาศสถานีอุดุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ใน
ราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่.....

| ราคาเริ่มต้นที่ต้องเสนอ (บาท) | เพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครึ่งละ (บาท) |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| | |

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๑
หลักประกันการเข้าร่วมประมูลพัสดุที่จะขายทอดตลาด

หลักประกันการเข้าร่วมประมูลพัสดุที่จะขายทอดตลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด
ข้อ ๑.๑

ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด เป็นเงินสด จำนวน ๒๓๖.๕๐
บาท (สองร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาท) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับ